

Naručilac Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije
Broj 108-1/2018
Datum 26.09.2018 godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije	Lice/a za davanje informacija: Miljojka Janjušević
Adresa: ul.Nedeljka Merdovića	Poštanski broj: 84000
Sjedište: Bijelo Polje	PIB: 02003554
Telefon: 050484803	Faks: 050484802
E-mail adresa: javrnabavke@bijelopolje.co.me	Internet stranica: nema

II Predmet nabavke:

radovi

III Opis predmeta nabavke:

Oblaganje stepeništa i hodnika neklizajućim granitnim pločama i izrada stepenišne ograde u zgradi Opštine

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 23.100,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije**Oblaganje stepeništa i hodnika neklizajućim granitnim pločama i izrada stepenišne ograde u zgradi Opštine.****I PRIPREMNI RADOVI**

R.b.	Opis pozicije	Jedini ca	Količina	Cijena	Iznos
1	Pažljivo uklanjanje postojeće podne oblogitisona sa stepeništa I hodnika, sa čišćenjem površina. Itison skinuti, upakovati, utovariti i odvesti na lokaciju koju odredi investitor. Obračun po m2.	m ²	290.00		
				UKUPNO	0.00

II KERAMIČARSKI RADOVI

R.b.	Opis pozicije	Jedini ca	Količina	Cijena	Iznos
1	Nabavka transport i ugradnja podne granitne keramike na unutrašnjem stepeništu. Gazišta debljine 3cm dimenzija 120x28cm, zaobljenih ivica sa antikliznim narezima, sa pripadajućim soklom i čelom debljine 1,5cm. Predvidjeti ugradnju ploča od prirodnog granita, sivo-cna boja G-604 ili ekvivalentno. Nultni uzorak pomenutog materijala dostaviti na saglasnost investitoru prije ugradnje. Granitnu keramiku postaviti u adekvatnom lijepku namijenjenom za ugradnju granitnih pločica. U cijenu uračunati i nabavku materijala za lijepljenje i fugovanje granita. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Prije ugradnje dimenzije provjeriti na licu mjesta. Obračun po broju kompleta koji uključuje gazište sa pripadajućim čelom i soklom.	kom.	70.00		

2	<p>Nabavka transport i ugradnja podne granitne keramike za oblaganje hodnika potkrovlja i II sprata i međupodesta stepeništa. Predvidjeti ugradnju ploča od prirodnog granita debljine 2 cm, sivo-cna boja tip G-604 ili ekvivalentno. Dimenzije ploča 60x30. Nultni uzorak pomenutog materijala dostaviti na saglasnost investitoru prije ugradnje. Granitnu kermiku postaviti u adekvatnom lijepku namijenjenom za ugradnju granitnih pločica. U cijenu uračunati i nabavku materijala za lijepljenje i fugovanje granita. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Obračun po m2 obložene površine.</p>	m ²	201.00		
3	<p>Nabavka transport i ugradnja granitne keramike za izradu sokla visine 10 cm i debljine 1 cm, na hodniku II sprata i međupodestima stepeništa. Granitnu keramiku postaviti na adekvatnom lijepku namijenjenom ugradnji granitnih pločica. Podloga mora biti ravna i pripremljena. Postavljene pločice fugovati i soklu očistiti. Ovom stavkom obuhvatiti i gletovanje, krečenje, kao i uklanjanje eventualnih oštećenja nastalih prilikom izrade sokla. Obračun po m1.</p>	m'	97.00		
4	<p>Nabavka, transport i ugradnja aluminijskih sokl lajsni visine 10 cm na spojevima podne granitne keramike i zidova od panela u potkrovlju.</p>	m'	56.00		
5	<p>Nabavka transport i ugradnja granitne keramike za oblaganje bočnih strana stepenišne ploče. Predvidjeti ugradnju ploča od prirodnog granita debljine 1,5 cm. Sivo-cna boja G-604 ili ekvivalentno. Nultni uzorak pomenutog materijala dati na saglasnost investitoru prije ugradnje. Granitnu kermiku postaviti u adekvatnom lepku namijenjenom za ugradnju granitnih pločica. U cijenu uračunati i nabavku materijala za lijepljenje i fugovanje granita. Podlogu prethodno pripremiti. Obračun po m2 obložene površine stepeništa.</p>	m ²	6.00		

UKUPNO	0.00
---------------	-------------

III **PODOPOLAGAČKI RADOVI**

R.b.	Opis pozicije	Jedini ca	Količina	Cijena	Iznos
1	Nabavka transport i ugradnja OSB ploča debljine 15mm. Ploče moraju biti dobro fiksirane za postojeću drvenu podlogu i adekvatno tretirane kako bi se na njima izvela ugradnja poda od LVT ploča ili ekvivalent. U cijenu uračuna I eventualna sanacija postojećeg poda (zamjena oštećenih dasaka) kako bi se obezbjedila što ravnija podloga. Obračun po m2.	m ²	88.00		
2	Nabavka, transport i ugradnja LVT ploča proizvođača Tarkett vrste 'New age space' ili ekvivalentno, na hodniku I sprata. Dimenzije ploča su 45.7x45.7cm debljine 2.10 mm. Ova stavka obuhvata nabavku i ugradnju izravnavajućeg sloja preko prethodno postavljenih OSB ploča.LVT ploče se lijepe na prethodno pripremljenu podlogu. Stavka obuhvata i ugradnju adekvatnih lajsni na spojevima zidova i izvedenog poda od LVT podne obloge(ili ekvivalent). Obračun po m2.	m ²	88.00		
3	Nabavka, transport i ugradnja adekvatnih lajsni na pozicijama pragova vrata, na spojevima različitih podnih obloga. Obračun po m1.	m'	51.00		
				UKUPNO	0.00

IV **MONTAŽNO-DEMONTAŽNI RADOVI**

R.b.	Opis pozicije	Jedini ca	Količina	Cijena	Iznos
-------------	----------------------	----------------------	-----------------	---------------	--------------

1	Pažljiva demontaža postojeće ograde stepeništa i izrada i ugradnja nove stepenišne ograde od Aluminijskog sjaja izrađene od kvadratnih profila 40x40, minimalne debljine 2mm, sa ispunom od pamplex stakla 4.1.4 u sivoj boji. Posebnu pažnju obratiti na vezu stakla i aluminijskih profila koja mora biti osigurana dovoljnim brojem vijaka kako bi se obezbjedila njegova stabilnost. Crtež sa ogradom dostaviti na saglasnost investitoru prije ugradnje. Obračun vršiti po m1.	m'	30.00		
2	Nabavka i postavljanje žardinjere sa cvijećem po izboru investitora na zadnjem podestu. Predvidjeti žardinjeru u širini podesta.	kom.	1.00		
				UKUPNO	0.00

V OSTALI RADOVI

R.b.	Opis pozicije	Jedini ca	Količina	Cijena	Iznos
1	Čišćenje objekta, prikupljanje šuta nastalog prilikom adaptacije. Njegov utovar i odvoz na deponiju.	pauš.	1.00		
				UKUPNO	0.00

ZBIRNA REKAPITULACIJA

I	PRIPREMNI RADOVI			€	0.00
II	KERMIČARSKI RADOVI			€	0.00
III	PODOPOLAGAČKI RADOVI			€	0.00
IV	MONTAŽNO-DEMONTAŽNI RADOVI			€	0.00
V	OSTALI RADOVI			€	0.00
				UKUPNO	€ 0.00

NAPOMENA:

- Uzorke materijala kao I crteže sa tehničkim rješenjima I eventualnim izmjenama dostaviti na saglasnost investitoru prije ugradnje
- Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta
- Garantni rok za izvedene radove dvije godine.
- Radove izvoditi vikendom I poslije radnog vremena. Radovi ne smiju ometati prohodnost I funkcionisanje institucije-

- Radovi obuhvataju sav rad koji je potreban da bi se udovoljilo zahtjevima investitora kao I sav rad koji je potreban, a nije predviđen ugovorom kako bi se obezbjedila stabilnost I bezbjedno I propisno korišćenje objekta.

VI Način plaćanja

Nakon završetka svih radova na oblaganju stepeništa i hodnika neklizajućim granitnim pločama i izrade stepenišne ograde u zgradi Opštine

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

30 dana od dana zaključivanja ugovora

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 03.10.2018 godine do 09:30 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Tri dana od dana otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

Potrebno je da ponuđač dostavi licencu projektanta i izvođača radova.
Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik treba da ima zaposlenog inženjera za kojeg treba dostaviti licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata-građevinskog inženjera.
Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 03.10.2018 godine u 10:15 časova, u prostorijama Direkcije za izgradnju i investicije na adresi ul. Nedeljka Merdovića Sportska hala Nikoljac III sprat.

Službenik za javne nabavke
Miljojka Janjušević

M.P.

Ovlašćeno lice naručioca
Milanko Minić